

# POSTKARTE

## DIN A5

5 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckprodukte

### Allgemein

Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können.

### Farbe

Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss **CMYK** sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach CMYK konvertiert.)

### Auflösung

Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens **300 dpi** betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.

### Dateiformat


Speichern Sie Ihr Dokument im **PDF-Format** ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.

### Seitenfolge

Senden Sie mehrseitige Dokumente **chronologisch in korrekter Reihenfolge** als eine einzige PDF-Datei oder benennen Sie Einzeldokumente entsprechend mit fortlaufenden Seitennummern.

# POSTKARTE

## DIN A5 (14,8 x 21 cm) Hochformat




Skizze nicht maßstabsgetreu

Beschnittzugabe (x)  
**3 mm**


**A** = Datenformat  
**B** = Endformat

Sicherheitsabstand (s)  
**6 mm**



# POSTKARTE

DIN A5 (21 x 14,8 cm) Querformat



Skizze nicht maßstabsgetreu

Beschnittzugabe (x)  
**3 mm**

**A** = Datenformat  
**B** = Endformat

Sicherheitsabstand (s)  
**6 mm**

